




Sezione
ALLUMINIO



Benvenuti

nel mondo **Italika**.

Questo catalogo rappresenta l'inizio
di un nuovo **percorso industriale**,
costruito su un'**esperienza**
che affonda le proprie radici nel **1978**
e che oggi prende forma attraverso
una **visione contemporanea e strutturata**.

All'interno di queste pagine presentiamo la nostra identità,
il nostro approccio e le soluzioni che sviluppiamo per il **mercato B2B**,
con l'obiettivo di **affiancare imprese e professionisti**
in progetti orientati alla **qualità, alla precisione e alla crescita**.

Italika nasce dall'**esperienza**, ma guarda avanti
con **metodo, autonomia e ambizione**.



Chi siamo

Italika nasce oggi come espressione della **terza generazione** di un'esperienza imprenditoriale avviata nel **1978**.

Non rappresenta la semplice continuità di un'attività esistente, ma un progetto autonomo che prende forma da **oltre quarant'anni** di **competenze tecniche, cultura produttiva e conoscenza del settore**.

Tre generazioni hanno costruito un patrimonio fatto di **metodo, visione e responsabilità industriale**.

Italika è l'evoluzione naturale di questo percorso: una realtà nuova, con un'**identità definita** e una **prospettiva orientata alla crescita**.

Il brand si posiziona rivolgendosi a **imprese, progettisti e operatori professionali** che ricercano un partner produttivo strutturato, affidabile e orientato alla performance.

L'**obiettivo** è offrire **soluzioni finite e sistemi evoluti** per l'**architettura contemporanea**, attraverso un **approccio industriale solido** e una chiara direzione di **sviluppo**.

Qualità, precisione costruttiva e controllo dei processi guidano ogni fase operativa.

L'**identità italiana** non è soltanto origine, ma **cultura del lavoro e standard produttivo**.

Italika nasce dall'**esperienza**, ma costruisce il proprio futuro con **autonomia, visione e ambizione industriale**.



The background of the entire page is a repeating pattern of stylized, light green aluminum profiles. These profiles are arranged in a grid, with each unit consisting of a rounded square frame containing a teardrop-shaped cutout. The pattern is consistent across the entire image.

Sistemi **Alluminio**

Design, resistenza e massima libertà progettuale.

**I sistemi in alluminio Italika
sono progettati per offrire solidità
strutturale, durata nel tempo
e massima libertà progettuale.
Questo materiale consente di realizzare
serramenti dalle linee essenziali
e contemporanee, ideali per
l'architettura moderna e per soluzioni
caratterizzate da grandi
superfici vetrate.**


Endless Vision 

A70

Il sistema A70 combina solidità strutturale, prestazioni elevate e design essenziale, offrendo una soluzione versatile per l'architettura contemporanea. La configurazione dei profili consente diverse tipologie di apertura mantenendo affidabilità e comfort abitativo.

Specifiche tecniche:

- Profili realizzati con componenti 100% riciclabili
- Telaio fisso: 70 × 67 mm
- Telaio mobile: 80 × 50 mm
- Diverse tipologie di apertura disponibili, inclusa versione con anta a scomparsa
- Tenuta all'aria: fino a Classe 4
- Tenuta all'acqua: E1500
- Resistenza al vento: C4
- Resistenza all'effrazione: RC2
- Isolamento acustico: fino a 44 dB
- Trasmittanza termica Uw: fino a 0,97 W/m²K




A75.3

Il sistema A75.3 è progettato per offrire profili sottili, elevate prestazioni termiche e grande luminosità degli ambienti. La struttura minimale consente un'integrazione elegante con l'architettura contemporanea.

Specifiche tecniche:

- Profili realizzati con componenti 100% riciclabili
- Telaio fisso: 75,3 × 42 mm
- Telaio mobile: 84,8 × 56 mm
- Fermavetri disponibili nelle versioni dritto o effetto ferro
- Finiture disponibili dritto o tondo
- Tenuta all'aria: fino a Classe 4
- Tenuta all'acqua: E1500
- Resistenza al vento: C5
- Resistenza all'effrazione: RC2
- Isolamento acustico: fino a 46 dB
- Trasmittanza termica Uw: fino a 0,80 W/m²K



A60.3 Minimal

Il sistema A60.3 Minimal è progettato per offrire profili sottili ed eleganti, garantendo luminosità e integrazione armoniosa con l'architettura contemporanea. Le linee essenziali valorizzano la superficie vetrata mantenendo elevate prestazioni e affidabilità.

Specifiche tecniche:

- Profili realizzati con componenti 100% riciclabili
- Telaio fisso: 60,3 × 42 mm
- Telaio mobile: 69,8 × 56 mm
- Fermavetri disponibili nelle versioni dritto o effetto ferro
- Finiture disponibili dritto o tondo
- Tenuta all'aria: fino a Classe 4
- Tenuta all'acqua: E1500
- Resistenza al vento: C5
- Resistenza all'effrazione: RC2
- Isolamento acustico: fino a 46 dB
- Trasmissione termica U_w : fino a 0,87 W/m²K



AS85

Sistema scorrevole in alluminio

Il sistema AS85 è progettato per realizzare ampie superfici vetrate con profili sottili e design essenziale. La struttura scorrevole garantisce luminosità degli ambienti, facilità di utilizzo e integrazione con l'architettura contemporanea.

Specifiche tecniche:

- Profili realizzati con componenti 100% riciclabili
- Telaio fisso: 85 × 37 mm
- Telaio mobile: 46 × 34-52 mm
- Disponibile con soglia normale o ribassata
- Diverse configurazioni di apertura scorrevole disponibili
- Tenuta all'aria: fino a Classe 4
- Tenuta all'acqua: 9A
- Resistenza al vento: C5
- Isolamento acustico: fino a 38 dB
- Trasmissione termica U_w : fino a 1,11 W/m²K



AS120

Sistema scorrevole in alluminio

Il sistema AS120 è progettato per realizzare grandi aperture vetrate con profili sottili e struttura ad alta stabilità. La configurazione scorrevole consente ampia luminosità degli ambienti e un'integrazione armoniosa con l'architettura contemporanea.

Specifiche tecniche:

- Profili realizzati con componenti 100% riciclabili
- Telaio fisso: 120 × 76 mm
- Telaio mobile: 46 × 34-52 mm
- Disponibile con soglia normale, ribassata o ad incasso
- Diverse configurazioni di apertura scorrevole disponibili
- Tenuta all'aria: fino a Classe 4
- Tenuta all'acqua: E750
- Resistenza al vento: C3
- Resistenza all'effrazione: RC3
- Trasmittanza termica Uw: fino a 0,97 W/m²K



AS166 Minimal

Sistema scorrevole in alluminio

Il sistema AS166 Minimal è progettato per realizzare grandi superfici vetrate con profili sottili e design essenziale. La struttura scorrevole garantisce luminosità degli ambienti e una perfetta continuità tra spazio interno ed esterno.

Specifiche tecniche:

- Profili realizzati con componenti 100% riciclabili
- Telaio fisso: 166 × 60 mm
- Telaio mobile: 60 × 24,8 mm
- Disponibile con soglia normale, ribassata o ad incasso
- Diverse configurazioni di apertura scorrevole disponibili
- Tenuta all'aria: fino a Classe 4
- Tenuta all'acqua: 9A
- Resistenza al vento: C4
- Trasmittanza termica Uw: fino a 0,95 W/m²K



Linea Alu-Legno

A70w

Il sistema A70W combina la resistenza dell'alluminio con il calore estetico del legno, offrendo una soluzione che unisce prestazioni tecniche e qualità architettonica. La configurazione del profilo consente diverse tipologie di apertura, inclusa la versione con anta a scomparsa, garantendo eleganza e funzionalità.

Specifiche tecniche:

- Struttura combinata alluminio esterno / legno interno
- Telaio fisso: 71 × 67 mm
- Telaio mobile: 98 × 54 mm
- Diverse tipologie di apertura disponibili, inclusa versione con anta a scomparsa
- Tenuta all'aria: fino a Classe 4
- Tenuta all'acqua: E1500
- Resistenza al vento: C4
- Resistenza all'effrazione: RC2
- Isolamento acustico: fino a 44 dB
- Trasmittanza termica Uw: fino a 0,97 W/m²K



AS180w

Sistema Alzante Alluminio-Legno

Il sistema AS180W combina la solidità dell'alluminio con il calore estetico del legno, offrendo una soluzione ideale per grandi superfici vetrate. La tecnologia alzante scorrevole consente movimentazioni fluide anche su aperture di grandi dimensioni, garantendo comfort e continuità tra interno ed esterno.

Specifiche tecniche:

- Struttura combinata alluminio esterno / legno interno
- Telaio fisso: 160 × 35 mm
- Telaio mobile: 68 × 100 mm
- Disponibile con soglia normale, ribassata o ad incasso
- Diverse configurazioni di apertura alzante scorrevole disponibili
- Tenuta all'aria: fino a Classe 4
- Tenuta all'acqua: 9A
- Resistenza al vento: C3
- Trasmittanza termica Uw: fino a 1,17 W/m²K



Facciate continue


AF50

Sistema facciata continua in alluminio

Il sistema AF50 è progettato per realizzare facciate continue dall'elevato impatto architettonico, garantendo stabilità strutturale, luminosità e prestazioni affidabili. La modularità del sistema consente diverse configurazioni progettuali per edifici contemporanei.

Specifiche tecniche:

- Profili realizzati con componenti 100% riciclabili
- Montanti / traversi: 50 × 60-300 mm
- Telaio mobile: 59 × 98 mm
- Diverse configurazioni di facciata continua disponibili
- Tenuta all'aria: A4
- Tenuta all'acqua: RE1200
- Resistenza al vento: 3000 Pa
- Trasmissione termica Uw: variabile in base alla tipologia di configurazione




AF50 fullglass

Sistema Scorrevole Alluminio-Legno

Il sistema AF50 Full Glass è progettato per realizzare facciate continue con effetto tutto vetro, valorizzando la trasparenza e la continuità delle superfici vetrate. La struttura garantisce solidità, prestazioni tecniche affidabili e un'estetica minimale ideale per l'architettura contemporanea.

Specifiche tecniche:

- Profili realizzati con componenti 100% riciclabili
- Montanti / traversi: 50 × 60-300 mm
- Telaio mobile: 59 × 98 mm
- Diverse configurazioni di facciata continua Full Glass disponibili
- Tenuta all'aria: A4
- Tenuta all'acqua: RE1200
- Resistenza al vento: 3000 Pa
- Trasmissione termica Uw: variabile in base alla tipologia di configurazione







**Perché
scegliere
Italika**

Scegliere **Italika** significa affidarsi a un approccio che unisce **competenza, precisione e visione progettuale.**

Ogni soluzione nasce da un equilibrio tra **estetica, prestazioni e durata nel tempo,** con l'obiettivo di offrire prodotti affidabili e perfettamente integrati in ogni contesto architettonico.

La **qualità dei materiali,** il controllo dei **processi** e la **cura del dettaglio** garantiscono risultati costanti, pensati per rispondere alle esigenze di **professionisti, imprese e clienti finali.**

Italika non si limita a fornire prodotti, ma accompagna ogni progetto con un **metodo chiaro e strutturato,** capace di semplificare le fasi operative e garantire continuità e affidabilità nel tempo.

Un partner solido, in grado di adattarsi a contesti diversi mantenendo sempre **elevati standard qualitativi.**



Sostenibilità consapevole

**Un approccio concreto ai materiali,
ai processi e alla durata nel tempo.**

Nel progettare ogni soluzione, la sostenibilità non è un'etichetta, ma un criterio di scelta.

Lavoriamo con materiali e partner che garantiscono standard elevati in termini di qualità, durata e ottimizzazione delle risorse.

Dalla selezione delle materie prime fino al ciclo di vita del prodotto, ogni elemento viene valutato per ridurre l'impatto e aumentare l'efficienza.

Crediamo in un principio semplice:
un prodotto che dura nel tempo è, di per sé, una scelta sostenibile.



Ridurre. Ottimizzare. Durare.

Non esiste un solo modo di essere sostenibili.
Esiste un modo più intelligente di progettare.



- Utilizzo di materiali riciclabili e processi ottimizzati
- Collaborazione con fornitori certificati e filiere controllate
- Riduzione degli sprechi in fase produttiva e installativa
- Efficienza energetica e isolamento dei sistemi
- Lunga durata dei prodotti nel tempo

La sostenibilità non è un compromesso tra estetica e prestazioni.

È il punto in cui design, tecnologia e responsabilità si incontrano.

Contatti

+39 377 311 9798

Info@italiksystem.it

www.italiksystem.it

Via Cappuccini 60, 03025, M.S.G.C. FR